

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PLEURTUIT

Délégation Départementale d'Ille-et-Vilaine
Département Santé-environnement

Rennes, le 6 février 2026

EAU DU PAYS DE SAINT MALO

(0089)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 14 janvier 2026 à 10h20			
Installation	CAP	000672	RETENUE DE BOIS JOLI (LE FREMUR)	par :	STÉPHANE FLOHIC			
Point de surveillance	P	0000001308A3	RETENUE DE BOIS JOLI (LE FREMUR)	Type visite :	RS			
Localisation exacte	STATION LOCAL RECYCLAGE ROBINET EAU BRUTE			Motif :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS			
Mesures in situ :			Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)			
				<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES								
Aspect (qualitatif)			0 qualitatif					
Couleur (qualitatif)			0 qualitatif					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau			7,4 °C					
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH			7,0 unité pH					
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES								
Oxygène dissous			7,4 mg/L					
Oxygène dissous % Saturation			64 %	30,00				

ANALYSE PAR : LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ (LERES) 3501

(15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35 043 RENNES cedex Tél : 02 99 02 29 22)

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)		Dossier : 26.88.1		Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)		
					<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES								
Coloration				46 mg(Pt)/L		200,00		
Turbidité néphélométrique NFU				6,2 NFU				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS								
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2				<0,50 µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène				<SEUIL µg/L				
Trichloroéthylène				<0,50 µg/L				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de mesure du pH				11,6 °C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES								
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés				<0,10 mg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
Anhydride carbonique libre				19 mg(CO ₂),				
Carbonates				0,0 mg(CO ₃),				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 (3)				4 qualitatif				
Hydrogénocarbonates				90,3 mg/L				
pH				7,4 unité pH				
pH d'équilibre à la t° échantillon				8,2 unité pH				
Titre alcalimétrique				0,0 °f				

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1		Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet		7,4 °f				
Titre hydrotimétrique		11,3 °f				
FER ET MANGANESE						
Fer dissous		476 µg/L				
Manganèse total		88,7 µg/L				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *		<0,0020 µg/L				
Benzo(b)fluoranthène		<0,010 µg/L				
Benzo(g,h,i)pérylène		<0,010 µg/L				
Benzo(k)fluoranthène		<0,010 µg/L				
Fluoranthène *		<0,010 µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)		<SEUIL µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst. *)		<SEUIL µg/L		1,00		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène		<0,010 µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée		<0,020 µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée		<0,020 µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphenyl)-urée		<0,020 µg/L		2,00		
2,6-Diethylaniline		<0,020 µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin		0,054 µg/L		2,00		
2-[(carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimethylpyrid		0,032 µg/L		2,00		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide		<0,020 µg/L		2,00		
Chloro-4 Méthylphénol-2		<0,050 µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy		<0,020 µg/L		2,00		
Chlorothalonil métabolite SYN507900		<0,020 µg/L		2,00		
CMBA		<0,020 µg/L		2,00		
DDD-2,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
DDD-4,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
DDE-2,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
DDE-4,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon		<0,020 µg/L		2,00		
Desmethyl-pirimicarb		<0,020 µg/L		2,00		
Flufénacet OXA		0,021 µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde		<SEUIL µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis		<0,0020 µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans		<0,0020 µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl		<0,020 µg/L		2,00		
Ioxynil		<0,020 µg/L		2,00		
Methyl-3-hydroxyphenylcarbamate		<0,020 µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704		<0,020 µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 368208		<0,020 µg/L		2,00		
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide		<0,020 µg/L		2,00		
N,N-Dimet-tolylsulphamid		<0,020 µg/L		2,00		
Prothioconazole-Desthio		<0,020 µg/L		2,00		
Pyridafol		<0,020 µg/L		2,00		
SAA Acétochlore		<0,020 µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy		<0,020 µg/L		2,00		
Terbuthylazine métabolite LM5		<0,020 µg/L		2,00		
Terbuthylazine métabolite LM6		<0,020 µg/L		2,00		
Tétrahydrophthalimide		<0,020 µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA		0,048 µg/L				
CGA 354742		<0,020 µg/L				
CGA 369873		<0,020 µg/L				
Chlorothalonil R471811		0,256 µg/L				
Diméthénamide ESA		0,036 µg/L				
Diméthénamide OXA		<0,020 µg/L				
ESA acetochlore		<0,020 µg/L				
ESA alachlore		<0,020 µg/L				
ESA metazachlore		0,055 µg/L				

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
ESA metolachlore	0,067 µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,100 µg/L				
OXA acetochlore	<0,020 µg/L				
OXA metazachlore	<0,020 µg/L				
OXA metolachlore	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	0,029 µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020 µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	<0,020 µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,020 µg/L		2,00		
Chlorothalonil R417888	<0,020 µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	0,034 µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020 µg/L		2,00		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,020 µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,020 µg/L		2,00		
MINERALISATION					
Bromures	0,134 mg/L				
Calcium	27,1 mg/L				
Chlorures	44,1 mg/L		200,00		
Magnésium	8,96 mg(Mg)/L				
Potassium	5,92 mg/L				
Sodium	28,2 mg/L		200,00		
Sulfates	27,8 mg/L		250,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	288 µg/L				
Arsenic	6,50 µg/L		100,00		
Bore mg/L	<0,10 mg/L		1,50		
Cadmium	<0,025 µg/L		5,00		
Chrome total	<1,0 µg/L		50,00		
Cyanures totaux	<5 µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,118 mg/L		1,50		
Mercuré	<0,045 µg/L		1,00		
Nickel	2,5 µg/L		20,00		
Plomb	<1,0 µg/L		50,00		
Sélénium	<1,0 µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<0,50 µg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	6,3 mg(C)/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,03 mg/L		4,00		
Nitrates (en NO3)	10,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02 mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml (MP)	<15 n/(100mL		10000		
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15 n/(100mL		20000		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,020 µg/L		2,00		
Alachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Ametoctradine	<0,020 µg/L		2,00		
Beflubutamide	<0,020 µg/L		2,00		
Benalaxyl-M	<0,020 µg/L		2,00		
Boscalid	<0,020 µg/L		2,00		
Carboxine	<0,020 µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,020 µg/L		2,00		

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Cymoxanil	<0,020 µg/L		2,00		
Dichlormide	<0,010 µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,020 µg/L		2,00		
Fluopicolide	<0,020 µg/L		2,00		
Fluopyram	<0,020 µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,020 µg/L		2,00		
Mandipropamide	<0,020 µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Napropamide	<0,010 µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,020 µg/L		2,00		
Pethoxamide	<0,020 µg/L		2,00		
Propachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,020 µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,020 µg/L		2,00		
Sedaxane	<0,020 µg/L		2,00		
Tébutam	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4-D	<0,020 µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,020 µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,020 µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,020 µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,020 µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,020 µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,020 µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,020 µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,020 µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,020 µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,020 µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,010 µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,020 µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	0,011 µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,020 µg/L		2,00		
Triallate	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES DIVERS					
2,4-D-isopropyl ester	<0,010 µg/L		2,00		
Acétamiprid	<0,020 µg/L		2,00		
Aclonifen	<0,010 µg/L		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,010 µg/L		2,00		
Benfluraline	<0,010 µg/L		2,00		
Benoxacor	<0,010 µg/L		2,00		
Bentazone	<0,020 µg/L		2,00		
Benzovindiflupyr	<0,020 µg/L		2,00		
Bifenox	<0,010 µg/L		2,00		
Bixafen	<0,020 µg/L		2,00		
Bromacil	<0,020 µg/L		2,00		
Chlorantraniliprole	<0,020 µg/L		2,00		
Chloridazone	<0,020 µg/L		2,00		
Chlormequat	<0,03 µg/L		2,00		
Chlorothalonil	<0,010 µg/L		2,00		
Clethodime	<0,020 µg/L		2,00		
Clomazone	<0,010 µg/L		2,00		
Clopyralid	<0,020 µg/L		2,00		
Cloquintocet-mexyl	<0,010 µg/L		2,00		
Clothianidine	<0,020 µg/L		2,00		
Cycloxydime	<0,020 µg/L		2,00		
Cyprodinil	<0,020 µg/L		2,00		
Cyprosulfamide	<0,020 µg/L		2,00		

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1				
	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Dichlobénil	<0,010 µg/L		2,00		
Dichloropropylène-1,3 total	<SEUIL µg/L		2,00		
Dicofol	<0,010 µg/L		2,00		
Diﬂufénicanil	<0,010 µg/L		2,00		
Diméthomorphe	<0,020 µg/L		2,00		
Diquat	<0,03 µg/L		2,00		
Ethofumésate	<0,010 µg/L		2,00		
Fénamidone	<0,020 µg/L		2,00		
Fenpropidin	<0,020 µg/L		2,00		
Fenpropimorphe	<0,020 µg/L		2,00		
Fipronil	<0,020 µg/L		2,00		
Flonicamide	<0,020 µg/L		2,00		
Fluazinam	<0,020 µg/L		2,00		
Flurochloridone	<0,010 µg/L		2,00		
Fluroxypir	<0,020 µg/L		2,00		
Fluroxypir-meptyl	<0,010 µg/L		2,00		
Flurtamone	<0,020 µg/L		2,00		
Flutolanil	<0,010 µg/L		2,00		
Fluxapyroxad	<0,020 µg/L		2,00		
Fomesafen	<0,020 µg/L		2,00		
Fosetyl-aluminium	<0,025 µg/L		2,00		
Glufosinate	<0,010 µg/L		2,00		
Glyphosate	<0,010 µg/L		2,00		
Hydrazide maleïque	<0,050 µg/L		2,00		
Imazalile	<0,020 µg/L		2,00		
Imazamox	<0,020 µg/L		2,00		
Imazaquine	<0,020 µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,020 µg/L		2,00		
Iprodione	<0,020 µg/L		2,00		
Isoxaflutole	<0,020 µg/L		2,00		
Lenacile	<0,010 µg/L		2,00		
Mefenpyr diethyl	<0,010 µg/L		2,00		
Méfentrifluconazole	<0,020 µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,03 µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,020 µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,020 µg/L		2,00		
Métosulam	<0,020 µg/L		2,00		
Metrafenone	<0,020 µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,010 µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,020 µg/L		2,00		
Paraquat	<0,03 µg/L		2,00		
Pencycuron	<0,020 µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,010 µg/L		2,00		
Piclorame	<0,020 µg/L		2,00		
Picolinafen	<0,010 µg/L		2,00		
Pinoxaden	<0,020 µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,020 µg/L		2,00		
Propoxycarbazone	<0,020 µg/L		2,00		
Pymétrozine	<0,020 µg/L		2,00		
Pyriméthanil	<0,020 µg/L		2,00		
Quinmerac	<0,020 µg/L		2,00		
Quinoxyfen	<0,010 µg/L		2,00		
Silthiofam	<0,020 µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,020 µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,010 µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,020 µg/L		2,00		
Thiaclopride	<0,020 µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,020 µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	0,212 µg/L		5,00		
Trifluraline	<0,0020 µg/L		2,00		

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1					
		Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)		
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil		<0,020 µg/L		2,00		
Dicamba		<0,020 µg/L		2,00		
Dinitrocrésol		<0,020 µg/L		2,00		
Dinoseb		<0,020 µg/L		2,00		
Dinoterbe		<0,020 µg/L		2,00		
Pentachlorophénol		<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine		<0,0020 µg/L		2,00		
DDT-2,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
DDT-4,4'		<0,0020 µg/L		2,00		
Dieldrine		<0,0020 µg/L		2,00		
Dimétachlore		<0,010 µg/L		2,00		
Endosulfan alpha		<0,0020 µg/L		2,00		
Endosulfan bêta		<0,0020 µg/L		2,00		
Endosulfan total		<SEUIL µg/L		2,00		
HCH alpha		<0,0020 µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma		<SEUIL µg/L		2,00		
HCH bêta		<0,0020 µg/L		2,00		
HCH delta		<0,0020 µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)		<0,0020 µg/L		2,00		
Heptachlore		<0,0020 µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène		<0,0020 µg/L		2,00		
Oxadiazon		<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Chlorfenvinphos		<0,010 µg/L		2,00		
Chlorpyriphos éthyl		<0,010 µg/L		2,00		
Dichlorvos		<0,010 µg/L		2,00		
Diméthoate		<0,010 µg/L		2,00		
Ethephon		<0,025 µg/L		2,00		
Ethoprophos		<0,010 µg/L		2,00		
Fosthiazate		<0,020 µg/L		2,00		
Pyrimiphos méthyl		<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Cyperméthrine		<0,020 µg/L		2,00		
Piperonil butoxide		<0,010 µg/L		2,00		
Tefluthrine		<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine		<0,020 µg/L		2,00		
Dimoxystrobine		<0,020 µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle		<0,010 µg/L		2,00		
Pyraclostrobine		<0,020 µg/L		2,00		
Trifloxystrobine		<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
Foramsulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl		<0,020 µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl		<0,020 µg/L		2,00		
Nicosulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
Prosulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
Sulfosulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl		<0,020 µg/L		2,00		
Triflusulfuron-methyl		<0,020 µg/L		2,00		
Tritosulfuron		<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne		<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine		<0,020 µg/L		2,00		
Cybutryne		<0,020 µg/L		2,00		
Flufenacet		<0,050 µg/L		2,00		
Métamitrone		<0,020 µg/L		2,00		
Métribuzine		<0,020 µg/L		2,00		

Type d'analyse : RS (Code SISE : 00183928)	Dossier : 26.88.1	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZINES					
Simazine	<0,020 µg/L		2,00		
Terbuthylazin	<0,020 µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,020 µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,10 µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,020 µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,010 µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,020 µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,010 µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,010 µg/L		2,00		
Florasulam	<0,020 µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,020 µg/L		2,00		
Metconazol	<0,010 µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,010 µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,010 µg/L		2,00		
Thiencarbazone-methyl	<0,020 µg/L		2,00		
Triadimenol	<0,020 µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,020 µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Chlortoluron	0,031 µg/L		2,00		
Diuron	<0,020 µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,020 µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,020 µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,020 µg/L		2,00		
Linuron	<0,020 µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,020 µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,020 µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/L		2,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Chlorates en cas de traitement pouvant en générer	<10 µg/L				
Chlorites en cas de traitement pouvant en générer	<0,00050 mg/L				
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0050 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFD _o DS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFD _o DA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFH _p S)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	0,0022 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	0,0039 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	0,0020 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,0075 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0010 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	0,00074 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,0024 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,00120 µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,01994 µg/L		2,00		
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA)	0,00560 µg/L				

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- (1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
- (2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.
- (3) Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. L'étude de l'équilibre calco-carbonique permet de définir le caractère agressif ou entartrant de l'eau. Le résultat de cette caractérisation est ici présenté de la façon suivante : 0 = "eau incrustante", 1 = "eau légèrement incrustante", 2 = "eau à l'équilibre", 3 = "eau légèrement agressive", et 4 = "eau agressive".

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00177902)

Eau brute, avant traitement, conforme aux limites et références de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Cependant, la présence de molécules de pesticides peut être observée dans le cadre de ce contrôle. Ces résultats montrent la sensibilité de cette ressource vis-à-vis de la pollution et la nécessité de sa protection.
